

Allegato "A" al Capitolato d'Appalto dei Servizi Cimiteriali
Operazioni cimiteriali

Descrizione servizi

INUMAZIONI

1. INUMAZIONE DI SALMA

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme vigenti in materia;
- Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile, con attrezzatura elettrica;
- Trasporto al posto di inumazione, con attrezzatura elettrica;
- Calo del feretro con attrezzatura elettrica;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Responsabile comunale servizi cimiteriali;
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento.

2. INUMAZIONE DI RESTI CADAVERICI NON MINERALIZZATI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme vigenti in materia;
- Trasporto dei resti cadaverici dalla fossa di esumazione alla fossa di inumazione, con attrezzatura elettrica;
- Calo dei resti cadaverici, con attrezzatura elettrica;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Responsabile comunale servizi cimiteriali;
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Posa di lapide in marmo fornita dal Comune, riportante il nominativo e la data di morte relativi ai resti mortali;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento.

3. INUMAZIONE DI ARTI E FETI DI PROVENIENZA OSPEDALIERA

- Escavazione di fossa, a mano o con piccoli mezzi meccanici, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme vigenti in materia;
- Ritiro dei resti presso le varie strutture ospedaliere, con trasporto alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, al posto di inumazione;
- Calo dei resti, con attrezzatura elettrica;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Responsabile comunale servizi cimiteriali;
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- Spandimento eventuale di stabilizzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento.

TUMULAZIONI

1. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE O LATERALE

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, innalzamento del feretro con attrezzatura elettrica;
- Apertura del loculo con rimozione di lapide od altra chiusura;
- Trasporto del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto al posto di tumulazione, con attrezzatura elettrica;
- Tumulazione nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Intonacatura della parete di chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

2. TUMULAZIONE IN TOMBINO A TERRA

- Rimozione monumento;
- Apertura del deposito con demolizione della soletta superiore;
- Trasporto del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, al posto di tumulazione;
- Calata del feretro, dei resti mortali o dell'urna cineraria nel tombino a terra con attrezzature di tipo elettrico;
- Ricostruzione della soletta di chiusura loculo;
- Risistemazione del monumento a regola d'arte;
- Smaltimento degli eventuali rifiuti inerti di risulta;
- Pulizia dell'area;

3. TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE O LATERALE

- Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura;
- Demolizione muratura o soletta in laterizio di delimitazione del loculo;
- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, innalzamento del feretro con attrezzatura elettrica;
- Trasporto del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, al posto di tumulazione;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o tabelloni in laterizio prefabbricato o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Intonacatura della parete di chiusura;
- Chiusura della tomba con soprastante lapide o altra chiusura allorché rimossa;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante;

4. TUMULAZIONE IN CRIPTE DI FAMIGLIA CON LOCULI AD APERTURA LATERALE (dicasi "tomboni")

- Apertura del loculo con rimozione di lapide od altra chiusura;
- Trasporto del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, al posto di tumulazione;
- Tumulazione nel loculo con innalzamento o calata del feretro con attrezzature elettriche;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
- Intonacatura della parete di chiusura;
- Chiusura della tomba con soprastante lapide o altra chiusura allorché rimossa;
- Rimozione di eventuali attrezzature predisposte;

- Pulizia della zona circostante.

5. TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO PER RESTI MORTALI E/O CENERI

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, innalzamento dei resti mortali e/o ceneri con attrezzatura elettrica;
- Apertura della celletta ossario mediante rimozione di lapide;
- Trasporto dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, della cassetta fino al posto di tumulazione;
- Immissione della cassetta nella celletta ossario
- Chiusura della celletta ossario con la lapide;
- Intonacatura della parete di chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

6. IMMISSIONE IN LOCULO AD APERTURA FRONTALE O LATERALE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, innalzamento dei resti mortali e/o ceneri con attrezzatura elettrica;
- Apertura del loculo mediante rimozione di lapide;
- Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, della cassetta fino al posto dell'immissione;
- Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo;
- Chiusura del loculo con lapide;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

7. APERTURA DI CRIPTE DI FAMIGLIA O CAPPELLE DI FAMIGLIA CON LOCULI AD APERTURA LATERALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE (dicasi "tomboni")

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, innalzamento dei resti mortali e/o ceneri con attrezzatura elettrica;
- Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura;
- Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero, con attrezzatura elettrica, per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto, con attrezzatura elettrica, della cassetta fino al posto di tumulazione;
- Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo;
- Chiusura della tomba con lastra soprastante o altra chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

ESUMAZIONI

1. ESUMAZIONE DA CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE, INCLUSO SPOSTAMENTO DI LAPIDE COPRITOMBA CON ACCATAMENTO DELLA STESSA ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE

- Escavazione della fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello stesso al fine di constatare la possibilità di successiva traslazione;

a seguire, una delle seguenti operazioni:

Intervento A)

- Raccolta dei resti mortali ossei e deposizione in sacchetti di materiale plastico riportante l'indicazione del nominativo dei resti mortali e deposito nell'ossario comune, se non diversamente disposto;
- Raccolta dei resti mortali ossei in apposita cassetta di zinco con suo trasporto fino ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Raccolta e trasporto dei materiali di risulta dal feretro da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero;
- Pulizia zona circostante la tomba;
- Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto.

Intervento B)

- Verifica della presenza di resti cadaverici non mineralizzati, loro recupero e collocazione in altra fossa di campo comune temporaneo per la successiva mineralizzazione;
- Raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in apposita cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Raccolta e trasporto dei materiali di risulta dal feretro da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero;
- Pulizia zona circostante la tomba;
- Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto.

ESTUMULAZIONI

1. ESTUMULAZIONE DA LOCULO AD APERTURA FRONTALE O LATERALE

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, attrezzatura elettrica per l'abbassamento del feretro;
- Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il feretro;
- Rimozione del feretro ed abbassamento dello stesso, con attrezzatura elettrica;
- Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Chiusura provvisoria del loculo svuotato mediante lastra in marmo;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte.

a seguire, una delle seguenti operazioni:

Intervento A)

- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Pulizia della zona circostante.

Intervento B)

- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Pulizia della zona circostante.

2. ESTUMULAZIONE DA TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE O LATERALE

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, attrezzatura elettrica per l'abbassamento del feretro;
- Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il feretro;
- Rimozione del feretro ed abbassamento dello stesso, con attrezzatura elettrica;
- Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Chiusura del loculo con muratura o soletta di delimitazione e della tomba con apposita lastra di copertura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte.

a seguire, una delle seguenti operazioni:

Intervento A)

- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Pulizia della zona circostante.

Intervento B)

- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Pulizia della zona circostante.

3. ESTUMULAZIONE DA CRIPTE DI FAMIGLIA CON LOCULI AD APERTURA LATERALE (dicasi "tomboni")

- Costruzione di impalcature eventualmente necessarie, attrezzatura elettrica per l'innalzamento del feretro;
- Apertura della tomba mediante rimozione della lapide di chiusura, demolizione del muro del loculo dal quale verrà prelevato il feretro;
- Rimozione del feretro ed innalzamento al piano di carico su mezzo di trasporto, con attrezzatura elettrica;
- Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Chiusura della tomba con apposita lastra di copertura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte.

a seguire, una delle seguenti operazioni:

Intervento A)

- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro da conferire in apposito centro di raccolta documentato da formulari;
- Pulizia della zona circostante.

Intervento B)

- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto;

- Pulizia della zona circostante.

4. ESTUMULAZIONE DA TOMBINO A TERRA

- Rimozione monumento;
- Apertura del deposito con demolizione della soletta superiore;
- Rimozione del feretro ed innalzamento con attrezzatura di tipo elettrico al piano di carico su mezzo di trasporto;
- Pulizia e disinfezione del tombino a terra con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Ripristino della tomba;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte.

a seguire, una delle operazioni A e B sopra descritte

VARIE

1. APERTURA E CHIUSURA DI LOCULO PER PERDITA LIQUIDI DAL FERETRO

- Costruzione di eventuali impalcature, attrezzatura di tipo elettrico per innalzamento per la temporanea rimozione del feretro;
- Apertura del loculo con rimozione della lapide e demolizione del muro dal quale verrà prelevato il feretro;
- Rimozione del feretro e deposito in cassa di zinco fornita a cura e spese dei parenti;
- Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Tumulazione del feretro nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Intonacatura della parete di chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

2. POSA DI NUOVA LAPIDE A CHIUSURA LOCULO DI VECCHIA COSTRUZIONE, DOPO AVVENUTA ESTUMULAZIONE

- Posa di nuova lapide in marmo fornita dai parenti della salma estumulata, previo fissaggio sulla muratura del loculo di nuovi perni di supporto e successive borchie di copertura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.